

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER _____

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ FU-RFN353502

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2024/07/01

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Boby	3. Henry	
DATE: 2024/07/01			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

一、前言


FU-RFN353502 2dB 陶瓷内置无源 RFID 天线是一款小型的内置无源 RFID 天线，紧凑小巧的结构可以在防盗器、门禁设备、生产线自动化读写器中集成使用，可定制的射频线具有更多的应用场景。

二、产品介绍

产品名称：2dB 陶瓷内置无源 RFID 天线

产品型号：FU-RFN353502

产品外观



典型应用：

- ◆ 写卡器设备
- ◆ 防盗器、门禁管制、停车场管制

主要特点：

- ◆ 小巧紧凑的体积方便集成使用
- ◆ 可定制射频线方便在工业或特殊环境中安装
- ◆ 右旋圆极化射频场与低于 1.3 的驻波比可保证与射频信号的适配性
- ◆ 高达 2dBi 的增益
- ◆ 915±3MHz/866±3MHz 的中心频率

三、产品参数

1、性能指标

该承认书中所描述的样品，其电学性能都是在以下条件下进行测量的：温度：25±15℃； 湿度： 65±20 % RH； 仪表设置功率： 1uW； 气压： (0.96±0.1) X 10⁵ Pa； 所有实验数据都是在块 状天线接有 70*70mm 的接地板的情况下，并在微波暗室中测量获得的。

参数特性	数值
中心频率	915±3MHz/866±3MHz
带宽	>10MHz
最高增益	2.0 dBi typ (70x70mm Ground)
驻波比	<1.3
极化方式	右旋圆极化
阻抗	50 Ω

2、结构特征


参数特性	数值
中心频率	915±3MHz/866±3MHz
重量	<100g
外形尺寸	35*35*6.4mm
电缆类型	RG1.13 线缆
陶瓷体尺寸	25*25*4mm
连接器型号	IPEX 一代
线缆长度	外露线长 300mm (L 可定制)
固定方式	/

3、环境特征：





参数特性	数值
工作温度	-40℃~+85℃
极限温度	-40℃~+85℃
相对湿度	10% to 95% RH

四、产品结构

1. 结构尺寸:



五、产品包装:

包装托盘 Tray	规格 S35T4	结构图 	
内纸箱 Inner Carton Box	 <p>3 Layer</p> <p>长x宽x高= 280x187x70</p>	20 Pcs每层; 5层每小箱, 100PCS; 4小箱每大箱, 400Pcs。	
外纸箱 Outside Carton Box	 <p>8 BOX TAPE (纸箱带) 60%*30Yd T=0.046 7 OUTSIDE CARTON BOX 405*293*185 6 INNER CARTON BOX 280*187*70</p> <p>有丝印 无丝印</p>		
外箱丝印示 意图	 <p>405</p> <p>188</p> <p>293</p> <p>94</p> <p>105</p> <p>50</p> <p>A面 (前视)</p> <p>B面 (侧视)</p> <p>C面 (底视)</p>		

六、保修服务条款

1. 保修服务范围

●保修产品：

为遵守中华人民共和国相关法令及相关行政规则，本保修服务为有限保修，仅适用于深圳市铨顺宏科技有限公司(以下简称铨顺宏)所销售或授权经销商所销售的产品。

●保修期：

产品自购买从出货日期起在以下期间内，在正常使用的情况下发生故障可享受保修服务，客户如有保修服务需求时，需提供采购合同、收货单、故障问题描述，证明产品享有自购买从出货日期起一年的保修。

●非保修范围：

a. 无法提供有效的采购合同、收货单据或证明的(包括采购合同、收货单据的内容有涂改，或者与产品实物不符等)

b. 表面损坏，如刮痕、凹痕或凹陷。

c. 电池等类消耗品，但若为材料或工艺瑕疵造成产品损坏者除外。

d. 因意外、滥用、误用、火灾或其他天灾或由于使用不当或自行不合理维护保养而造成的损坏(包括因外力受损)

e. 由非铨顺宏授权的维修人员进行检修、修改或变更，可能造成产品永久性损坏。

2. 说明

●本保固条款提供您特定法律权利，但可能因各国规范不同而异其权利，且各国法律规定之其他法律权利，铨顺宏并未予排除、限制或中止，因此下述部分限制对您可能不适用。

●在法律允许之范围内，本保固条款具有排他性，且取代所有其他明示性或暗示性或法令的保固条件，包括在某特殊目的、法令规定或任何其他情况，包括但不限于产品之适销性或适合特定用途等衍生的任何责任。此外，对于任何意外、特殊、间接或衍生性损坏，铨顺宏将概不负责(可能起源于使用、误用、不会使用或产品瑕疵)。

●对违反任何国家法律而取得及/或使用的产品或服务，铨顺宏保留拒绝保修申请的权利。

●若是通过拍卖网站或其他非铨顺宏所销售或授权经销商所销售的产品，不属本保修服务所涵盖的范围。

●产品经检测后若属于非保修范围，铨顺宏在取得客户同意，报价收取费用后进行维修，针对修复的故障，铨顺宏提供 90 天内相同功能故障的保修。

● 铨顺宏保留维修/更换产品或软件的权利。铨顺宏将依标准流程使用原厂零配件进行维修；遇到无法维修的情况，部分产品采用模块更换或整机更换方式维修。若遇维修料件短缺或产品停产时，保固期内将依照该产品折旧后提供等值之相同产品更换，或经客户同意后提供升级并酌收价差；保固期外，则不提供维修服务。替换下来的故障零件，归铨顺宏所有。

3. 注意事项

● 客户申请产品保修前，事先备份所有个人重要数据，只提供需保修的产品即可。在维修处理过程中，产品内的数据有可能将会消失不可复原，铨顺宏不提供数据备份也不保证相关设置在维修前后的一致性。